



NEW

IMEX 09 EVO junior

6 Bar



ECO POWER



**NUOVO ASPIRATORE E CARRELLO
NEW VACUUM CLEANER AND CART**

32x57xh30 cm

IMEX DLS compatible



MADE IN ITALY

**componenti e accessori
components & accessories**

**TANTO VAPORE IN POCO SPAZIO !
A LOT OF STEAM IN A LITTLE SPACE !**

Il progetto della 09 EVO JUNIOR mira a completare la serie della famiglia 09EVO con una macchina ad uso professionale ma destinata a carichi di lavoro meno intensi e dalle dimensioni più contenute. Abbiamo mantenuto sia la funzione Detergente che l' ECO POWER ed inoltre abbiamo garantito la compatibilità con i flessibili IMEX DLS. Da qui è nata appunto la JUNIOR che in soli 32x57xh30 cm racchiude una caldaia da 3.2kW in grado di generare una pressione massima di 6 Bar già dopo pochissimi minuti dall'accensione.

The project of the 09 EVO JUNIOR is aiming to complete the 09EVO family with an appliance for professional use but for less intensive workloads and with smaller dimensions.

We have kept both Detergent and ECO POWER functions, we have also maintained the compatibility with the IMEX DLS accessories.

The JUNIOR completes the IMEX 09 EVO equipment series, providing a powerful 3,2 kW boiler, in only 32x57xh30 cm body, able to be ready to work at its maximum pressure of 6 Bar in a few minutes.



**ASPIRATORE
VC09 JUNIOR**

**VC09 JUNIOR
VACUUM
CLEANER**


**RUOTE LARGHE
PER AUMENTARE
LA STABILITA'**

**LARGE WHEEL
SYSTEM TO
ENHANCE
STABILITY**

**NUOVO
CARRELLO IN
METALLO**

**NEW METAL
TROLLEY**





Sistema di bloccaggio brevettato
Patent pending connection system

02

03

01

Kit aspira solidi e liquidi con accessori e supporto.
We and dry vacuum unit with accessory and kit support (see below and page 6)
Cod. VC09 JUNIOR + SK09 - Standard

Unità principale: vapore con ricarica automatica, e detergente.
Main unit: steam with continuous refill, and detergent.
Cod. IMEX-09EVO JUNIOR - Standard

IMEX 09 EVO JUNIOR è un generatore di vapore piccolo ma potente, comprende le principali funzioni presenti nella serie EVO e risulta particolarmente comoda nel trasporto. Dispone di un carrello stabile e robusto grazie al quale può essere usato in combinazione con l'aspiratore.

IMEX 09 EVO JUNIOR is a small but powerful steam generator which includes the main functions of the EVO series and is especially convenient in transportation. It has a stable and robust that allows the combination with the vacuum cleaner.

Funzioni:

- Vapore secco
- Iniezione detergente
- Vapore e aspirazione contemporaneamente
- Aspira solidi e liquidi
- Eco Power
- Compatibile con i flessibili IMEX DLS

Functions:

- Dry steam
- Detergent injection
- Steam and vacuum simultaneously
- Wet & Dry vacuum cleaner
- Eco Power
- Compatible with IMEX DLS flex hoses



04

Flessibile vapore 6 mt con pistola
Steam flex hose with gun - 6 mt
cod YFLN6604 - Standard



05

Flessibile Vapore e Aspirazione 4mt
(Include cod. 104115323)
Steam and vacuum flex hose 4 mt
(includes cod. 104115323)
Cod. YFL65601 - Standard



COMPATIBILITA' CON IL NUOVO SISTEMA ILLUMINANTE, PER IMPUGNATURE VAPORE E VAPORE ASPIRAZIONE

La 09 EVO SENIOR è perfettamente compatibile con il versatile sistema di illuminazione IMEX DLS per impugnature vapore e vapore aspirazione che rende possibile un maggior livello di dettaglio nella pulizia.

Il sistema si basa sulla tecnologia LED, potente e duratura per un'affidabilità senza confronti.

Mai più punti troppo nascosti o in ombra, con IMEX DLS ogni area di lavoro sarà ben illuminata anche in condizioni di scarsa illuminazione ambientale.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito e la documentazione specifica.


NEW POWERFUL LED LIGHTING SYSTEM, AVAILABLE FOR STEAM AND STEAM-VACUUM PISTOLS COMPATIBILITY

The EVO 09 SENIOR is perfectly compatible with the versatile lighting system IMEX DLS that makes possible a higher level of detailed steam cleaning.

This system, based on LED technology, is powerful and long lasting with unparalleled reliability.

No more hidden or shadowy points, with the IMEX DLS any working area will be well-lighted even in poor light conditions. For more information please visit our website.

**PATENT PENDING
BREVETTO DEPOSITATO**



KIT ASPIRA SOLIDI E LIQUIDI

WET AND DRY VACUUM KIT



06

Tubo flessibile Ø 38 Lung. 2.5 mt
Flexible hose Ø 38 L. 2.5 mt
Cod. 00008 - Standard



07

Tubo allu/plast. Ø 38 (0.5 mt)
Extension vacuum hose all./plastic Ø 38 L. 0.5 mt
Cod. 06387 - Standard



08

Kit filtrante
Filter kit
Cod. 03239 - Standard



09

Lancia piatta Ø 38
Crevice tool Ø 38
Cod. 00003 - Standard



10

Spazzola polvere Ø 38
Dust brush Ø 38
Cod. 06384 - Standard



11

Pennello Ø 38
Brush Ø 38
Cod. 06295 - Standard



13

Spazzola liquidi Ø 38
Liquid brush Ø 38
Cod. 06385 - Standard



12

Impugnatura in plastica Ø 38
Handle Ø 38
Cod. 06389 - Standard



15

Filtro carta
Paper filter
Cod. 03979-1 - Optional



14

Spazzola moquette o tappet Ø 38
Moquette or carpet brush Ø38
Cod. 06386 - Optional



17

Riduzione
Adapter
Cod. 06388 - Standard



16

Prefiltro PCB
Prefilter PCB
Cod. 021180 - Optional



18

Flessibile estensibile aspirazione
Comodo per aspirare interni auto.
Lunghezza alla massima
estensione: 6 mt.

Vacuum extensible hose
Comfortable to vacuum car interiors
Lenght at the maximum
extension: 6 mt - Optional cod. VFLP0002

KIT SUGGERITO SOLO VAPORE

SUGGESTED STEAM ONLY KIT



YFLG5601 - 1 pc
K0105 - 2 pcs
K0106 - 1 pc
K0108 - 1 pc
K0109 - 1 pc
K0026 - 2 pcs
K0034M - 2 pcs
K0107 - 1 pc
K0110C - 1 pc
K0110L - 1 pc
K0111 - 1 pc
K0035 - 1 pc

Kit suggerito accessori SOLO VAPORE
(cod. KIT SOLO VAPORE)

Suggested STEAM ONLY KIT
(cod. VAP KIT)

Accessori utilizzabili con il flessibile vapore
Accessories usable with steam flexible hose
Cod. YFLG600 (6mt) (Optional)
or Cod. YFLG5601 (3mt)



Flessibile vapore con impugnatura (2 interruttori)

Steam flexible hose with handle (2 switches)

6 mt - Cod. YFLG5600 (Optional)
3 mt - Cod. YFLG5601

20



25

6- Gomito / Joint
Cod. K0106 - Optional



7- Spazzolino nylon / Small detail nylon brush
Cod. K0034 - Optional

8- Spazzolino ottone / Small detail brass brush
Cod. K0034M - Optional

9- Spazzolino Inox / Small detail stainless brush
Cod. K0035S - Optional

10- Spazzola media tondo / Medium round brush
Cod. K0035 - Optional



29



21

Tubi prolunga (2pcs)
Steam extensions (2pcs)
Cod. K0105 - Optional



22

Spazzola rettangolare
Rectangular brush
Cod. K0107 - Optional



23

Spazzola Triangolare
Triangular brush
Cod. K0108 - Optional



24

Tergivetro
Window cleaner
Cod. K0109 - Optional



30

Lancia vapore curva metallo / *Steam jet nozzle with curved metal tube*
Cod. K0110C - Optional



31

Lancia vapore lunga metallo / *Steam jet nozzle with straight metal tube*
Cod. K0110L - Optional



32

Lancia vapore curva / *Plastic steam lance curved*
Cod. K0111 - Optional



33

Lancia vapore / *Steam jet nozzle*
Cod. K0110 - Optional



KIT SUGGERITO ASPIRO-VAPORE

SUGGESTED STEAM & VACUUM KIT



Kit suggerito accessori ASPIRO-VAPORE Cod. ASP-VAP-S-KIT - Optional
(Accessori utilizzabili con il flessibile vapore-aspirazione Cod. YFL65601)

Suggested STEAM and VACUUM kit Cod. ASP-VAP-S-KIT - Optional
(Accessories usable with steam and vacuum flex hose code YFL65601)

Descrizione per ogni singolo codice da pagina 09
Description per each code from page 09




ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES

35

Bocchetta aspiravapore mm400 con rotelle e camera vapore
Vacuum head mm400 with wheels and steam chamber
 Cod. 104113410



36



Telaio per pavimenti con strip setolate
Floor frame with bristles
 Cod. 104113610

37

Telaio per liquidi con gomme
Liquid frame with rubbers
 Cod. 104113620


38

Telaio per tappeti con pattini
Carpet frame with sliders
 Cod. 104113630




Bocchetta aspiravapore mm300 con rotelle e camera vapore
Vacuum head mm300 with wheels and steam chamber
 Cod. 104110200


39



Telaio AV per pavimenti con strip setola
Floor frame SV with bristles
 Cod. 104110310



Telaio AV per liquidi con gomme
Liquid frame SV with rubbers
 Cod. 104110320



Telaio AV pattini per tappeti
Carpet frame SV with sliders
 Cod. 104115130

40

41

42

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES

43

Manicotto portaccessori con lancia vapore
Accessories joiner with steam lance
Cod. 104510530

Lancia curva vapore-aspirazione con tubo in metallo.
Steam and vacuum nozzle with metal tube
Cod. 10.45.105.70

44

Bocchettina con velluti mm 90
Velvet head mm 90
Cod. 104112310

45

Spazzolino triangolare
Triangular small brush
Cod. 104211210

46

Bocchettina mm 140
Head tool mm 140
Cod. 104112730

47

Prolunga mm 120
Lance mm 120
Cod. 104510710

48

Bocchettina in gomma mm 80
Rubber head tool mm 80
Cod. 104111109

49

Raschietto
Spatula
Cod. 104510810

Pennello in crine Ø 70
Horse hair brush Ø 70
Cod. 104210847

Pennello sintetico Ø 70
Nylon brush Ø 70
Cod. 104210840

Spazzolino tondo Ø 30 poliestere
Small round brush Ø 30 nylon
Cod. 104211130

Spazzolino tondo Ø 30 poliestere
Small round brush Ø 30 brass
Cod. 104211131

Spazzolino tondo Ø 30 acciaio
Small round brush Ø 30 stainless steel
Cod. 104211132

Lancia mm 210
Crevice tool mm 210
Cod. 104410625

Aspiro spazzola per caloriferi mm 150
Radiator brush
Cod. 104413110

50

51

52

53

54


55

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES


56

Bocchetta aspiravapore mm 150
Small steam vacuum head tool mm 150
Cod. 104110710




57

Telaio setolato mm 150
Frame with bristles mm 150
Cod. 104110910




58

Telaio tergivetro mm 150
Window cleaner frame mm 150
Cod. 104110810



Tergivetro aspiravapore mm 250
Window cleaner steam and vacuum mm 250
Cod. 104110610

59



Bocchetta AV trasparente mm 100 con ugello
in ottone
Transparent steam and vacuum head tool mm
100 with brass nozzle
Cod. 104115323

60




Tubo prolunga vapore e aspirazione
Steam and vacuum extension hose
Cod. UTRN0000

61

ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES



Spazzolino tondo Ø 60
con setole in nylon
Round brush Ø 60 with
nylon bristles
Cod. 104200034

Spazzolino tondo Ø 60
con setole in bronzo
Round brush Ø 60 with
bronze bristles
Cod. 104200032


Spazzolino tondo Ø 60 con
setole in acciaio inox
Round brush Ø 60 with
stainless steel bristles
Cod. 104200033

62


63

64

Sturalavandino Ø 60 con gomma di tenuta
Plunger Ø 60 with rubber
Cod. 104500005




Bocchetta AV trasparente mm 230
Transparent steam and vacuum
tool mm 230 with brass nozzle
Cod. 104115415



66

Telaio con gomme
Frame with rubbers
Cod. 104115210




65

67


ACCESSORI ASPIRO-VAPORE

STEAM-VACUUM ACCESSORIES




68

Manicotto con pulsante Ø 35 per
lavavetri girevole
Swivel accessories joiner Ø 35 f
Cod. 104511015




69

Lavavetri con panno mm 250
Window cleaner with cloth mm 250
Cod. 104115505




70

Lavavetri con setole mm 250
Window cleaner with bristles mm 250
Cod. 104115520




Lavavetri con panno mm 350
Window cleaner with cloth mm 350
Cod. 104115510



71

Lavavetri con setole mm 350
Window cleaner with bristles mm 350
Cod. 104115525



72



MODELLO - MODEL 09 EVO junior

USO PREVISTO APPLICATION		PROFESSIONALE PROFESSIONAL
ALIMENTAZIONE POWER VOLTAGE		220-240V AC 50HZ
POTENZA POWER WATTAGE		3200W + 1000W ASPIRATORE 3200W + 1000W VACUUM
CORRENTE MAX MAX CURRENT		16 A (CON ASPIRATORE) 16 A (WITH VACUUM)
DIMENSIONI (MM) DIMENSION		570X320XH300. MM
PESO WEIGHT		13.5 KGS
QUANTITA' DI EROGAZIONE VAPORE STEAM PRODUCTION		70-85 GRAMMI/MINUTO 70-85 GRAMS PER MINUTE
TEMPO PER ARRIVARE IN TEMPERATURA HEATING UP TIME		3 MIN.
VOLUME CALDAIA BOILER VOLUME		1,7L
PRESSIONE DI LAVORO OPERATING PRESSURE		6 BAR (600kPa)
EROGAZIONE CON REGOLAZIONE DETERGENTE DETERGENT INJECTION		SI (REGOLAZIONE E VISUALIZZAZIONE DIGITALE DELLA QUANTITÀ) YES, REGULATION SETTING ON DISPLAY
EROGAZIONE CON REGOLAZIONE IDROGETTO HYDROJECT		SI (REGOLAZIONE E VISUALIZZAZIONE DIGITALE DELLA QUANTITÀ) YES, REGULATION SETTING ON DISPLAY
CAPACITA' TANICA DETERGENTE DETERGENT TANK CAPACITY		2 L. (TANICA SU SUPPORTO ESTERNO ALLA MACCHINA) 5 LT (EXTERNAL TANK SUPPORT)
CAPACITA' TANICA ACQUA WATER TANK CAPACITY		2.5 L. (LIVELLO VISUALIZZABILE ESTERNAMENTE ALLA CARROZZERIA) 10 LITERS (VIEWABLE ON THE EXTERNAL SIDE OF THE MACHINE)
CARROZZERIA HOUSING MATERIAL		IN ACCIAIO INOX (AISI 304) CON DUE RUOTE PIROETTANTI FRONTALI E DUE FISSE STAINLESS STEEL AISI 304 WITH TWO PIROUETTING WHEELS
CALDAIA IN BOILER MATERIAL	ACCIAIO INOX (AISI 304) STAINLESS STEEL AISI 304	CONTA LITRI LITRE COUNTER
ASPIRATORE (POTENZA ASPIRAZIONE ECC.) VACUUM CLENAER		SI (VISUALIZZABILE CONSUMO LITRI DAL DISPLAY) YES (VIEWABLE LITERS CONSUMPTION FROM THE DISPLAY)
TEMPERATURA DEL VAPORE STEAM TEMPERATURE		ASPIRA POLVERE E LIQUIDI, COLLEGABILE SU SPINA 230V DEDICATA MAX 1300W WET AND DRY VACUUM 1300W CAN BE PLUG ON THE BACK 230V SOCKET
TEMPERATURA VAPORE IN CALDAIA ~165°C ~165C IN THE BOILER		
AUTONOMIA LAVORO AUTONOMY		ILLIMITATA. RICARICA CALDAIA AUTOMATICA CON PESCA DALLA TANICA UNLIMITED FOR THE AUTOMATIC WATER REFILL
FUNZIONE ECO-POWER ECO POWER FUNCTION		QUANDO ATTIVATA LIMITA LA POTENZA DELLA CALDAIA DA 3.4KW A 2.2KW FROM 3.4KW TO 2.2W WHEN ACTIVATED
SUPPORTO SK09 (BREVETTATO) CONNECTION KIT SK09 (PATENTED)		SUPPORTO IN ACCIAIO INOX PER IL COLLEGAMENTO CON UNITÀ ASPIRA POLVERE E LIQUIDI STAINLESS STEEL SUPPORT FOR WET AND DRY VACUUM UNIT CONNECTION
DISPLAY FRONTALE DIGITALE DIGITAL DISPLAY		VISUALIZZAZIONE STATO E FUNZIONI ATTIVATE VISIBLE FUNCTIONS AND STATUS
SICUREZZE SAFETY DEVICES		INTERRUTTORE GENERALE, VALVOLA SOVRAPRESSIONE, PRESSOSTATO, TERMOSTATO CERAMICO RA 175°, TERMOSTATO CERAMICO RM 185°C GENERAL SWITCH, OVERPRESSURE VALVE, PRESSURE SWITCH, CERAMIC THERMOSTAT RA 175 °, 185 ° CERAMIC THERMOSTAT RM 185 ° C
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DECLARATION OF CONFORMITY		CE



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso.
GENERAL SALES CONDITIONS : The technical data are not binding and may be changed without notice.

ALTRI ACCESSORI MISCELLANEOUS ACCESSORIES

73



SWS detergente per lavaggio auto esterno a vapore

SWS detergent for exterior steam car wash
Cod. SWS45 -Optional

74



Panno colore BLU per lavaggio esterno auto:

Cod. MCW02-B: dimensione 40x40cm
Cod. MCW01B: dimensione 50x60cm

Microfiber cloth BLUE color for exterior car cleaning :

Cod. MCW02-B: size 40x40cm
Cod. MCW01B: size 50x60cm



Panno colore VERDE per lavaggio interni auto:

Cod. MCW02-G: dimensione 40x40cm
Cod. MCW01-G: dimensione 50x60cm

Microfiber cloth GREEN color for interior car cleaning:

Cod. MCW02-G: size 40x40cm
Cod. MCW01-G: size 50x60cm

75



Spazzola triangolare aspiravapore

Steam and vacuum triangular brush

Cod. YSPN0003
Optional

76



Telaio per spazzola triangolare aspiravapore

Frame for steam and vacuum triangular brush

Cod. YSPN0004 - Optional

77



Protezione in gomma per ugello

Rubber protection for pistol nozzle

Cod. FSN - Standard



www.imexserve.it

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA : Le caratteristiche tecniche non sono impegnative e possono essere variate senza preavviso.
GENERAL SALES CONDITIONS : *The technical data are not binding and may be changed without notice.*

Im.Ex.Serve s.r.l. - Via Delle Industrie, 52 - 20060 Colturano - Milano - Italy- VAT/IVA: 03829830961
Phone/Fax: + 39 02 98 23 24 33, - Phone: +39 02 98 12 50 21
Contacts - Directory - © Im.ex.serve s.r.l. All Rights Reserved. info@imexserve.it